



Verhalten vor einem chirurgischen Eingriff in Vollnarkose

Airport-Clinic
Clemensänger-Ring 9
85356 Freising
Telefon: 0 81 61 / 4 94 39 91
Fax: 0 81 61 / 4 94 39 95
E-Mail: info@airport-clinic.de
Internet: www.airport-clinic.de

Besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden: Ästhetische und plastische Chirurgie, Implantologie, Kinderzahnheilkunde, Allgemeinmedizin, Schnarchbehandlungen

- Sie sollten 6 Stunden vor einem chirurgischen Eingriff in Vollnarkose nüchtern sein (nichts trinken, nichts essen, keine Bonbons, Kaugummi)
- Bitte nehmen Sie 1 Stunde vor dem chirurgischen Eingriff die von uns mitgegebene Tablette (Ibuprofen 800) mit einem kleinen Schluck Wasser ein
- In der Apotheke sollten Sie sich für die Zeit nach der Operation eine Mundspüllösung (z.B. Chlorhexidin 0,2 %) und Schmerzmittel (Ibuprofen 400 rezeptfrei) besorgen
- Zudem empfehlen wir die Benutzung einer weichen Zahnbürste für die Tage nach dem operativen Eingriff
- Am Tag der Operation sollten sie bequeme Kleidung tragen (Jogginghose, ...)
- Nach der Operation ist Ihre Wahrnehmung und Ihre Reaktionsfähigkeit eingeschränkt. Sie müssen deshalb von einer erwachsenen Begleitperson oder einem Taxifahrer, der Sie bis zur Haustüre begleitet, abgeholt werden. Ihre häusliche Betreuung durch einen Erwachsenen muss für die ersten 24 Stunden sichergestellt sein
- Sie dürfen die ersten 24 Stunden nach der Vollnarkose nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Nicht alleine S- und U-Bahn fahren, nicht an laufenden Maschinen arbeiten, keinen Alkohol trinken, keine Beruhigungsmittel einnehmen und Sie sollten keine juristischen Entscheidungen treffen.